

## Afschrift aan:

auteur

dossier

Reiling Sterksel BV  
De directie  
Postbus 2640  
6026 ZG MAARHEEZE

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 614 11 15  
info@brabant.nl  
www.brabant.nl  
Bank ING 67.45.60.043

EINDHOVEN

03 FEB. 2010

### Onderwerp

Voornemen last onder dwangsom  
(zaaknummer HH 4933.1.2 - projectnummer 24903)

Geachte directie,

Bij besluit van 9 november 2006, nummer 1238895, hebben wij u een vergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor de opslag, overslag en het bewerken van grondstoffen, bouwstoffen, afvalstoffen en mest en loonwerk en aanverwante werkzaamheden, gelegen aan Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel.

Bij besluiten van respectievelijk 5 juli 2007, 4 maart 2008 en 17 maart 2009 hebben wij meldingen ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geaccepteerd. Bij besluit van 11 januari 2008, kenmerk 1365091, hebben wij vergunningsvoorschrift 2.6.5. gewijzigd naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 december 2007. Bij besluit van 29 augustus 2008, kenmerk 1442477, hebben wij dit voorschrift op uw verzoek wederom gewijzigd.

Het toezicht op naleving van de vergunning en de daarbij behorende voorschriften wordt op aanwijzing van ons uitgevoerd door een toezichthouder die werkzaam is bij de milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Zoals wij hebben aangegeven in onze handhavingsbrieven van respectievelijk 24 augustus 2009, kenmerk ADV/09-82842/GB/HvdH/lt en 7 januari 2010, kenmerk ADV/10-118263/OZ/JS/jt, betreffende uw inrichting, is de verdere behandeling van betreffende overtreding(en) overgedragen aan ons bureau Handhaving Bedrijven.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

### Datum

3 februari 2010

### Ons kenmerk

1640796

### Uw kenmerk

### Contactpersoon

A.W. Adriaansen

J.J.A.M. Bertens

### Directie

Ruimtelijke Ontwikkeling &  
Handhaving

### Telefoon

(073) 680 84 90

(073) 681 23 76

### Fax

(073) 681 28 44

### Bijlage(n)

### E-mail

AAdriaansen@brabant.nl

JBertens@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.



Uit diverse controlerapporten is gebleken dat de volgende overtredingen van uw vigerende vergunning van de Wet milieubeheer tot op heden niet ongedaan zijn gemaakt.

Op 8 januari 2010 heeft een medewerker van ons bureau Handhaving Bedrijven een bezoek gebracht aan uw inrichting. Hieruit is het volgende gebleken.

**Datum**  
3 februari 2010

**Ons kenmerk**  
1640796

### **Vergunningsituatie**

De volgende wijzigingen in de vergunningsituatie hebben plaatsgevonden:

- Het vergunde (afval)waterbassin voor de opslag van mestwater is uitgebreid met 7000 m<sup>3</sup>. Tevens is gestart met het realiseren van een waterzuivering.
- Binnen de inrichting is een mestzak in gebruik genomen met een inhoud van 4000 m<sup>3</sup>, voor de opslag van terreinwater.
- Het aggregaat voor de beluchting van de compostering en het percolaatbassin is niet in de vigerende vergunning opgenomen. Er zijn twee aggregaten vergund, namelijk voor de sorteerloods en ten behoeve van noodstroomvoorziening.
- Op 18 december 2009 is door het waterschap de Dommel geconstateerd dat er vermoedelijk verontreinigd afvalwater(terreinwater) in de opslag van puin is gebracht. Tevens is op 21 januari 2010 door een medewerker van ons bureau Handhaving geconstateerd dat er vermoedelijk verontreinigd afvalwater(terreinwater) in een opslaghoop is gebracht, waarvan door uw bedrijf is aangegeven dat deze hoop uit zeezand bestaat afkomstig uit het composteerproces. Deze activiteiten zijn niet in de vigerende milieuvergunning opgenomen.
- Tijdens de controle op 18 december 2009 bleek dat de maximale opslag van de binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen werd overschreden. Het betreft voornamelijk de opslag van BSA met een overschrijding van ruim 71.000 ton en de opslag van grond met een overschrijding van ruim 26.000 ton.
- Tijdens een controle op 3 februari 2010 bleek dat er binnen een loods op uw inrichting een (mobiele) zuiveringinstallatie in gebruik is genomen. Hiermee wordt (verontreinigd) afvalwater gezuiverd, afkomstig uit de op uw inrichting gelegen mestzak. Het gezuiverde water wordt binnen de inrichting op of in de bodem gebracht. Door uw bedrijf is aangegeven dat dit een proef betreft. Het uitvoeren van proefnemingen is niet vergund.

De Wet milieubeheer bepaalt dat het verboden is zonder daartoe verleende vergunning een inrichting op te richten, te veranderen of de werking daarvan te veranderen of in werking te hebben (artikel 8.1).

Door de hiervoor genoemde wijzigingen handelt u in strijd met artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.

### **Naleving voorschriften**

De volgende voorschriften worden niet dan wel onvoldoende nageleefd.



*Voorschrift 1.1.1.*

*De inrichting mag slechts in werking zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur.*

Bij het controlebezoek van 23 juli 2009 werd vastgesteld dat in de nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur) regelmatig gebruik wordt gemaakt van de weegbrugservice.

Deze activiteit is niet genoemd in de uitzonderingen zoals opgesomd in de vergunningsvoorschriften 1.1.2 en 1.1.3 zodat derhalve sprake is van een overtreding van dit voorschrift.

**Datum**

3 februari 2010

**Ons kenmerk**

1640796

*Voorschrift 2.2.1*

*De geurimmissie vanwege de inrichting mag 3 geureenheden per kubieke meter, bepaald als uurgemiddelde concentratie, ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing, niet meer dan 2 procent van de tijd (98-percentiel) overschrijden.*

Uit de geurmetingen die in de periode september en oktober 2009 zijn uitgevoerd blijkt de geurimmissie van 3 geureenheden per kubieke meter, bepaald als gemiddelde concentratie, ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing, meer dan 2 procent van de tijd (98-percentiel) wordt overschreden. Zie het rapport van 24 november 2009, met nummer 2009-0245-L-T, dat reeds in uw bezit is.

*Voorschrift 2.2.2.*

*De geurimmissie vanwege de inrichting mag 30 geureenheden per kubieke meter, bepaald als uurgemiddelde concentratie, ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing, niet meer dan 0,01 procent van de tijd (99,99-percentiel) overschrijden.*

Uit de geurmetingen die in de periode september en oktober 2009 zijn uitgevoerd blijkt de geurimmissie van 30 geureenheden per kubieke meter, bepaald als gemiddelde concentratie, ter plaatse van aaneengesloten meer dan 0,01 procent van de tijd (99,99-percentiel) wordt overschreden. Zie het rapport van 24 november 2009, met nummer 2009-0245-L-T, dat reeds in uw bezit is.

*Voorschrift 2.2.3*

*2.2.3 De geurimmissie vanwege de inrichting mag 4,2 geureenheden per kubieke meter, bepaald als uurgemiddelde concentratie, ter plaatse van verspreid liggende woningen, niet meer dan 2 procent van de tijd (98-percentiel) overschrijden.*

Uit de geurmetingen die in de periode september en oktober 2009 zijn uitgevoerd blijkt de geurimmissie van 4,2 geureenheden per kubieke meter, bepaald als gemiddelde concentratie, ter plaatse van verspreid liggende woningen, meer dan 2 procent van de tijd (98-percentiel) wordt overschreden. Zie het rapport van 24 november 2009, met nummer 2009-0245-L-T, dat reeds in uw bezit is.

*Voorschrift 2.3.1*

*Het percolaatbassin dient- ter voorkoming van geuroverlast- op een doelmatige wijze te worden belucht en te zijn afgedekt.*



Eerder is vastgesteld dat het percolaatbassin was afgedekt, echter tijdens controlebezoeken van een medewerker van ons bureau Handhaving op 16 december 2009 en 21 januari 2010 is vastgesteld dat dit bassin niet was afgedekt. U hebt aangegeven dat in verband met onderhoud en aanpassing in verband met de waterzuivering deze afdekking tijdelijk is verwijderd.

**Datum**  
3 februari 2010  
**Ons kenmerk**  
1640796

*Voorschrift 2.3.2*

*De aanvoer en overslag van dierlijke mest en organische (afval)stoffen dient plaats te vinden middels een gesloten systeem, waarbij deze stoffen vanuit de tankwagens worden overgepompt naar een gesloten silo of de vergistingtanks of worden gelost in de gesloten opslaghal. De verdringingslucht dient in de Warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) te worden benut als verbrandingslucht.*

Er is geen gesloten vervoersysteem voor dierlijke mest en organische (afval)stoffen aanwezig. Betreffend voorschrift wordt derhalve overtreden

*Voorschrift 2.3.3*

*Alle laad-, los-, opslag en be- en verwerkingsactiviteiten van dierlijke mest, organische (afval)stoffen en het digistaat dienen inpandig plaats te vinden in de opslaghal, gesloten opslagen of de vergistinginstallatie. In daken en wanden van deze ruimten mogen geen openingen aanwezig zijn waardoor ruimte en proceslucht ongecontroleerd naar buiten kan ontwijken. Deuren en ramen dienen gesloten te blijven, behoudens voor onmiddellijke doorgang van personen en goederen.*

Het mestwater wordt niet opgeslagen in een gesloten silo of vergistingstank maar in het open opslagbassin. Derhalve wordt dit voorschrift overtreden

*Voorschrift 4.1.10*

*Overtollig water uit de bassins dient in een gesloten tankwagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften uit de inrichting te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.*

*Voorschrift 4.1.11*

*De bassins dienen zodanig te zijn gedimensioneerd dat een neerslagoverschot en percolaat/afvalwater kan worden opgevangen.*

Tijdens de controlebezoeken op 16 december 2009 en 21 januari 2010 is door een medewerker van ons bureau handhaving Bedrijven vastgesteld dat er onvoldoende capaciteit in de bassins aanwezig is om neerslagoverschot en percolaatafvalwater op te vangen. Geconstateerd is dat er tussen de composthopen grote plassen percolaat- en of regenwater aanwezig zijn. De (afval)waterbassins waren nagenoeg vol. Gelet hierop staat naar ons oordeel vast dat zowel voorschrift 4.1.10 als 4.1.11 overtreden worden.

Op grond van artikel 18.18 van de Wet milieubeheer is een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens deze wet verleende vergunning of ontheffing, verboden.

Aangezien de bovengenoemde voorschriften niet of onvoldoende worden nageleefd handelt u in strijd met artikel 18.18 van deze wet.



Wij hechten er grote waarde aan dat op de kortst mogelijke termijn de genoemde overtredingen ongedaan worden gemaakt en herhaling wordt voorkomen. Om dat doel te bereiken zijn wij voornemens om het bestuursrechtelijk instrument dwangsom in te zetten.

**Datum**  
3 februari 2010  
**Ons kenmerk**  
1640796

### **Voornemen last onder dwangsom**

Gelet op afdeling 5.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 122 van de Provinciewet zijn wij voornemens te bepalen dat u, na het verstrijken van een redelijke termijn waarbinnen u zelf maatregelen kunt treffen om tenuitvoerlegging te voorkomen, een dwangsom verbeurt van:

- € 25.000,-- per week dat in strijd met artikel 8.1 van de Wet milieubeheer mestwater wordt opgeslagen in het niet vergunde open opslagbassin, met een maximum van € 250.000,--;
- € 14.000,-- per week dat in strijd met artikel 8.1 van de Wet milieubeheer het binnen de inrichting aanwezige afvalwater wordt gezuiverd middels de nagenoeg gerealiseerde waterzuivering, met een maximum van € 140.000,--;
- € 15.000, -- per week dat in strijd met artikel 8.1. van de Wet milieubeheer afvalwater in de mestzak wordt opgeslagen, met een maximum van € 150.000,--;
- € 1.000,-- per constatering dat in strijd met artikel 8.1. van de Wet milieubeheer het aggregaat voor de beluchting van het percolaatbassin/waterzuivering binnen de inrichting in gebruik is, met een maximum van € 10.000,--;
- € 10.000,-- per constatering dat (verontreinigd) afvalwater binnen de inrichting wordt geloosd in opslagopen van (afval)stoffen en/of op of in de bodem wordt gebracht, met een maximum van € 100.000,--;
- € 5.000,-- per week dat door middel van een (mobiele) zuiveringsinstallatie afwater wordt gezuiverd en geloosd op of in de bodem, met een maximum van € 50.000,--;
- € 750,-- per constatering bij overtreding van vergunningsvoorschrift 1.1.1, met een maximum van € 7.500,--;
- € 50,-- per ton per constatering dat in strijd met artikel 8.1 een overschrijding plaats vindt van de maximaal toegestane opslag van afvalstoffen binnen de inrichting;
- € 10.000,-- per constatering bij overtreding van voorschrift 2.2.1, met een maximum van € 100.000,--;
- € 10.000,-- per constatering bij overtreding van voorschrift 2.2.2, met een maximum van € 100.000,--;
- € 10.000,-- per constatering bij overtreding van voorschrift 2.2.3, met een maximum van € 100.000,--;
- € 1.000,-- per constatering bij overtreding van voorschrift 2.3.1, met een maximum van € 10.000,--;



- € 5.000,-- per constatering bij overtredingen van voorschrift 2.3.2, met een maximum van € 50.000,--;
- € 5.000,-- per constatering bij overtredingen van voorschrift 2.3.3., met een maximum van € 50.000,--;
- € 2.500,-- per constatering bij overtreding van voorschrift 4.1.10, met een maximum van € 25.000,--;
- € 2.500,-- per constatering bij overtreding van voorschrift 4.1.11, met een maximum van € 25.000,--.

**Datum**  
3 februari 2010  
**Ons kenmerk**  
1640796

Bij het bepalen van de dwangsommen hebben wij rekening gehouden met de aard en ernst van de overtreding en het mogelijk economisch voordeel dat u kunt behalen door het niet naleven van de wet- en regelgeving die van toepassing is.

### **Zienswijze**

Voordat wij overgaan tot het nemen van een dwangsombeschikking, stellen wij u tot twee weken na verzending van deze brief in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk doen. Wij geven de voorkeur aan een schriftelijke reactie.

Als wij binnen deze termijn van u geen zienswijze hebben ontvangen, zullen wij beslissen aan de hand van de gegevens die ons na afloop van die termijn ter beschikking staan.

Deze brief brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van andere bij de handhaving betrokken instanties. Indien na het verstrijken van de genoemde termijnen niet wordt voldaan aan het gestelde, overwegen wij tevens strafrechtelijk op te treden tegen deze overtreding.

Wij wijzen u erop dat deze brief geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep volgens die wet openstaat.

Als u schriftelijk reageert op deze brief verzoeken wij u daarbij duidelijk *ons kenmerk* en *ons zaaknummer* te vermelden.

Voor vragen over het voorgaande kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Adriaansen (073) 680 84 90 of de heer Bertens (073) 681 23 76 van ons bureau Handhaving Bedrijven.

Voor vragen over de vergunningaspecten van deze zaak kunt u contact opnemen met de heer Adelaar (073) 681 21 02 van ons bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.



Ter uitwisseling van informatie en gelet op bestaande samenwerkingsafspraken met andere handhavingsinstanties, hebben wij een afschrift van deze brief verzonden aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA HEEZE;
- Samenwerkingsverband regio Eindhoven, De heer H. van den Heuvel, Postbus 435, 5600 AK EINDHOVEN;
- Servicepunt Handhaving Regio Brabant Zuidoost, Postbus 435, 5600 AK EINDHOVEN;
- Politie Brabant Zuid-Oost, Het Regionaal Milieuteam, Postbus 528, 5600 AM EINDHOVEN;
- Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA BOXTEL;
- VROM-Inspectie Regio Zuid, De Regionaal inspecteur, Postbus 850, 5600 AW EINDHOVEN;
- Algemene Inspectiedienst, Postbus 8833, 5606 LV EINDHOVEN;
- Familie van Rulo-Verschuren, Biesputten 7, 6029 PV STERKSEL.

**Datum**

3 februari 2010

**Ons kenmerk**

1640796

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

BA

ing. J.B.M. Hulsenboom, MSc, bureauhoofd  
Handhaving Bedrijven

